


Racleurs BRELKO 205

Un nouveau concept !

Nos points forts :

- Pas de pression sur la bande
- Pas d'usure de la bande
- Facile à placer et à régler
- Très léger et très robuste


Ils font le job... Sans pression sur la bande !




- Les lames précontraintes restreignent l'avancée et réduisent la pression de contact de la bande afin d'optimiser le nettoyage et de prolonger la durée de vie de la bande.
- Le matériau ZYTEL (breveté BRELKO) utilisé pour le support de torsion permet une manutention facile, une protection contre la corrosion et a un impact minimum sur la surface de la bande après fléchissement.
- Le support de torsion auto-ajustable Brelko permet au racleur de maintenir une pression constante et espace les opérations de réglages
- Construction solide : convient parfaitement pour les applications lourdes
- Plusieurs qualités de lames disponibles
- Les blocs segmentés sont encastrés : les avantages des lames segmentées et des lames mono-lames en même temps.
- Placement aisé, réglage très facile
- Résiste à des températures jusque +240°C en standard
- Types disponibles pour vitesses élevées et bandes métalliques

ABM TECNA, la sécurité pour votre raclage de bande


- Un large stock de pièces détachées pour vous fournir le racleur adapté à vos besoins, dans les temps les plus brefs.
- Des équipes de techniciens spécialisés et formés pour un montage optimal, sur site, des racleurs.
- Contrat de maintenance global pour tous vos racleurs de tous types et de toutes marques




Brelko 105 S/T



Brelko 155 S/T




Brelko 205 S/T




Brelko 255 S/T

**Une offre complète
pour toutes les applications**




Brelko 305 S/T




Brelko 355 S/T



Brelko 405 & 505



Brelko 705 S/T



Brelko 805 S/T



Brelko 905-955 TT

Efficient in conveying & power solutions

ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour du convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements et convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises, améliorations et équipements spécifiques.

Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d'une centaine pour les seuls sites belges.



NOS COORDONNÉES

PAE Martinrou, rue des Sources, 5 | B-6220 FLEURUS | T: +32 (0) 71 85 82 80 | F: +32 (0) 71 85 82 89 | Garde: +32 (0) 496 33 02 11 | commercial@abm-tecna.be

Nos autres solutions pour des gains en nettoyage :

Confinement au sein des convoyeurs,...Testez nous !



Keyskirt

La bavette d'étanchéité totalement étanche et autonettoyante.



Easy Sealing System

Les rives d'étanchéité qui s'ajustent individuellement.



Optim'Auge

L'auge de confinement et de centrage de bande aux angles entrants sécurisés, avec 3 ans de garantie.