

# Stations de guidage et de centrage **BRELKO**

***Pour un alignement des brins  
inférieurs et supérieurs***

## **Avantages :**

- Prévu pour les applications exigeantes
- Rouleaux de conception unique et brevetée
- Fonctionne avec des bandes peu tendues



## Des stations sans maintenance



*Système d'alignement de bande en auge 3/5 rouleaux pour brin supérieur.*



*Retour de système d'alignement de bande pour brin inférieur*

### Quelques avantages techniques


- Construction très robuste
- Rouleau revêtu en PU 8mm
- Étanchéité révolutionnaire des rouleaux
- Pivot totalement étanche
- Utilisation de rouleaux droits qui ne s'usent pas comme le font ceux coniques

### Facile à installer

- En remplacement d'un support suivant les normes PNE 53300, NFE 53301 et DIN
- Accessoires disponibles pour support hors standard




## Des concepts novateurs pour une solution efficace



### Un pivot central incliné

- Il est situé sous le centre de gravité de la bande.
- Permet un fonctionnement en continu
- Permet de travailler avec des bandes peu tendues



### Des rouleaux brevetés

Seules les zones en rouge des rouleaux sont en rotation, la zone du moyeu (en bleu) reste fixe grâce au Joint labyrinthe en rotation.

- Idéal pour les applications exigeantes
- Arbre en acier massif
- Protection Polyuréthane ép. 8mm
- Roulements haute qualité étanches et lubrifiés à vie
- Étanchéité durable et résistante aux impacts



Découvrez  
notre vidéo...

<https://goo.gl/oFsLdR>



## Efficient in conveying & power solutions

ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour du convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements et convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises, améliorations et équipements spécifiques.

Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d'une centaine pour les seuls sites belges.



## Nos autres solutions pour le centrage de bande :

Centrage, alignement de la bande du convoyeur,...Testez nous !  
LE RÉSULTAT EST GARANTI.



### Optim'Force-6

La station de centrage de la bande aux niveaux du brin inférieur et des tambours aux angles entrants et rouleaux sécurisés



### Optim'Auge

L'auge de confinement aux angles entrants sécurisés



### Optim'RG

La garantie d'un centrage de bande tout le long du convoyeur, au niveau du brin supérieur

## NOS COORDONNÉES

PAE Martinrou, rue des Sources, 5 | B-6220 FLEURUS | T: +32 (0) 71 85 82 80 | F: +32 (0) 71 85 82 89 | Garde: +32 (0) 496 33 02 11 | [commercial@abm-tecna.be](mailto:commercial@abm-tecna.be)